

LEGNÉPSZERŰBB **MAYER** GÉPEK



www.bepplertechnika.hu

ültetőközeg feldolgozás >



cseréptöltés, ültetés >



szállítószalagok >



 **mayer**

LEGNÉPSZERŰBB **MAYER** GÉPEK



KF Special tálcátöltő gép

A szaporító-, hajtató-, magvető sejtálcák, ládák megtöltésének specialistája. A beépített vibrációnak köszönhetően különösen hatékonyan tömöríti a nagy sejtekkel rendelkező tálcákat is.

FELHASZNÁLHATÓ TÁLCAMÉRET:	60 x 40 x 20 cm
TÖLTŐTELJESÍTMÉNY:	600 tálc / óra
TÖZEGTARTÁLY TÉRFOGATA:	600 l
TÖZEGTARTÁLY BŐVÍTHETŐSÉGE:	max. 1000 – 1500 l
A GÉP SZÁLLÍTÁSI MÉRETE (H X SZ X M) ÉS ÖNSÚLYA:	2,35 x 1,5 x 2 m, 560 kg



Külön rendelhető cserepező modullal. Váltókocsi a modulok cseréjéhez.
(600 tálc / óra teljesítmény - KF Spezial)

TM 2105 cseréptöltő gép

A legkisebb méretű és teljesítményű cseréptöltő gép a Mayer kínálatában. Praktikus, mobil és helytakarékos.

ALKALMAZHATÓ CSERÉP MÉRETEK:	8 - 20 cm (a cserép típusától függően)
TÖLTŐTELJESÍTMÉNY:	max. 2500 cserép / óra
TÖZEGTARTÁLY TÉRFOGATA:	600 l
TÖZEGTARTÁLY BŐVÍTHETŐSÉGE:	max. 1000 l
A GÉP SZÁLLÍTÁSI MÉRETE (H X SZ X M) ÉS ÖNSÚLYA:	2,35 x 1,5 x 2 m, 560 kg
KIEGÉSZÍTŐK:	tálcátöltő modullal is rendelhető, elhordó szállítószalag



TM 1610 cseréptöltő gép

Extrákkal kiegészíthető, viszonylag kis méretű gép.

ALKALMAZHATÓ CSERÉP MÉRETEK:	5 - 21 cm (a cserép típusától függően)
TÖLTŐTELJESÍTMÉNY:	max. 2800 cserép / óra
TÖZEGTARTÁLY TÉRFOGATA:	1000 l
A GÉP SZÁLLÍTÁSI MÉRETE (H X SZ X M) ÉS ÖNSÚLYA:	2,9 x 1,5 x 1,95 m, 750 kg
KIEGÉSZÍTŐK:	elhordó szállítószalag, cseréprat adagoló szalag, műtrágya adagoló



Ajánlatunk nem tartalmazza a teljes kínálatot.
Részletes információért, az Ön igényeire szabott ajánlatért kérjük, forduljon kapcsolattartó kollégánkhoz.

LEGNÉPSZERŰBB **MAYER** GÉPEK



TM 1810 cseréptöltő gép

Nagyobb töltési teljesítmény, rugalmas tőzeg töltő kapacitás.

ALKALMAZHATÓ CSERÉP MÉRETEK:	5 - 22 cm (a cserép típusától függően)
TÖLTŐTELJESÍTMÉNY:	max. 3600 cserép / óra
TŐZEGTARTÁLY TÉRFOGATA:	1250 l
A GÉP SZÁLLÍTÁSI MÉRETE (H X SZ X M) ÉS ÖNSÚLYA:	3,1 x 1,5 x 1,75 m, 880 kg
KIEGÉSZÍTŐK:	elhordó szállítószalag, cseréprakat adagoló szalag, műtrágya adagoló, forgó leseprő kefe



TM 1010 F cseréptöltő gép

Nagyobb teljesítmény és tőzeg töltő kapacitás, rendkívül jól testre szabható és számos extrával bővíthető.

ALKALMAZHATÓ CSERÉP MÉRETEK: 16 CSEREPES FORGÓASZTAL SABLON KIVITELNÉL (T16)	5 - 22 cm (a cserép típusától függően)
ALKALMAZHATÓ CSERÉP MÉRETEK: 8 CSEREPES FORGÓASZTAL SABLON KIVITELNÉL (T8)	15 - 30 cm
TÖLTŐTELJESÍTMÉNY:	max. 4000 cserép / óra
TŐZEGTARTÁLY TÉRFOGATA:	1500 l
TŐZEGTARTÁLY BŐVÍTHETŐSÉGE:	max. 4000 l
A GÉP SZÁLLÍTÁSI MÉRETE (H X SZ X M) ÉS ÖNSÚLYA:	3,6 x 1,5 x 1,8 m, 560 kg
KIEGÉSZÍTŐK:	elhordó szállítószalag, cseréprakat adagoló szalag, műtrágya adagoló, tőzegtartály bővítés, frekvenciavezérelt fűrómotor, forgóasztal és elevátormegállítás, rozsdamentes láncok és lapátok, faiskolai kivitel stb.



TM 2400 cseréptöltő gép

Az igazán nagy mennyiségek cserepezéséhez, faiskolai alkalmazáshoz is illeszthető kivittel.

ALKALMAZHATÓ CSERÉP MÉRETEK: 16 CSEREPES FORGÓASZTAL SABLON KIVITELNÉL (T16)	8-26 cm (a cserép típusától függően)
ALKALMAZHATÓ CSERÉP MÉRETEK: 32 CSEREPES FORGÓASZTAL SABLON KIVITELNÉL (T32)	8-13 cm (a cserép típusától függően)
TÖLTŐTELJESÍTMÉNY: T16 / T32	max. 4000 cserép / óra / max. 7000 cserép / óra
TŐZEGTARTÁLY TÉRFOGATA:	1500 l
TŐZEGTARTÁLY BŐVÍTHETŐSÉGE:	4500 l
GÉP SZÁLLÍTÁSI MÉRETE (H X SZ X M) ÉS ÖNSÚLYA:	4,1 x 1,9 x 1,95 m, 1600 kg
KIEGÉSZÍTŐK:	elhordó szállítószalag, cseréprakat adagoló szalag, műtrágya adagoló, tőzegtartály bővítés, frekvenciavezérelt fűrómotor, forgóasztal és elevátormegállítás, rozsdamentes láncok és lapátok, faiskolai kivitel stb.



TM 2018 konténertöltő gép

Szabad gyökerű növények, valamint zsákok töltéséhez is kiválóan alkalmas. Faiskolai töltőgép kisebb üzemek számára.

ALKALMAZHATÓ CSERÉP MÉRETEK:	maximum 25 l
TÖLTŐTELJESÍTMÉNY:	max. 6000 l / óra
TÖZEGTARTÁLY TÉRFOGATA:	1500 l
TÖZEGTARTÁLY BŐVÍTHETŐSÉGE:	2500 l, 3500 l, 4000 l
GÉP SZÁLLÍTÁSI MÉRETE (H X SZ X M) ÉS ÖNSÚLYA:	2,9 x 1,6 x 2,0 m, 700 kg
KIEGÉSZÍTŐK:	Rozsdamentes láncok és lapátok, tartálymagasítás

1 m³ teljesítményű kivitelben is rendelhető (EM 6002 típusú tözegkeverő gép)



EM 6012 tözegkeverő gép

Földkeverő és bálabontó gép. Egyedi tözegalapú keverékek készítéséhez.

TÉRFOGAT TELJESÍTMÉNY:	2 m ³ tözeg egyidejű keverésére alkalmas
A GÉP MÉRETE MŰKÖDÉS KÖZBEN (H X SZ X M) ÉS ÖNSÚLYA:	3 / 3,7 m x 1,9 x 2,2/2,45 m, 1380 kg
KIEGÉSZÍTŐK:	nedvesítő egység, lézeres ürités szabályozás, lábkapcsolóval vezérelhető ürités, megerősített kialakítás nehéz összetevőkhöz stb.
KIEGÉSZÍTŐK:	időzítő relével szerelt nedvesítés, rozsdamentes lánc, vontatható kivitel

1 m³ teljesítményű kivitelben is rendelhető (EM 6002 típusú tözegkeverő gép)



BZ 6160 tözegbála bontó gép – Big bálákhoz

Big bálák bontásához. Akár 2,7 m magas bálák kezeléséhez.

FELHASZNÁLHATÓ BÁLAMÉRET:	1,2 x 1,2 x 2,25 méteres bálához (ennél kisebb big-bála is feldolgozható a gép segítségével)
MAGASÍTÓVAL A BÁLAMÉRET NÖVELHETŐSÉGE:	2,7 m magasságig
A GÉP SZÁLLÍTÁSI MÉRETE (H X SZ X M) ÉS ÖNSÚLYA:	3,3 x 1,69 x 2,2 m, 1100 kg (magasság tözeg berakodáskor: 2,48 m)
KIEGÉSZÍTŐK:	nedvesítő egység, magasító, megerősített kerekek, vontatókuplung, rozsdamentes láncok, stb.

A 250-300 l-es kis bálák bontásához alkalmas kivitelben is rendelhető (BZ 6030 típusú bálabontó gép)



Ajánlatunk nem tartalmazza a teljes kínálatot.
Részletes információért, az Ön igényeire szabott ajánlatért kérjük, forduljon kapcsolattartó kollégánkhoz.